

602

LANDSKAPSLÄSLET
JONKÖPING
- 6 JUL 1960
III 52 2 63

BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER
~~~~~

tillhörande

Förslag till byggnadsplan för  
BRUZHOLMS STATIONSSAMHÄLLE  
i Ingatorps kommun,  
Jönköpings län,  
upprättat av stadsarkitekt  
Edward Stenlåås år 1956 och  
kompletterat av ingenjörsbyrån Viak och  
Landskommunernas arkitektkontor  
i Jönköping år 1959 - 60.

§ 1.

Byggnadsplaneområdets användning.

Mom. 1. Byggnadskvarter.

- a) Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål.
- b) Med <sup>B resp.</sup> BH betecknat område får användas endast för <sup>bostads</sup> ~~resp~~ bostads- och handelsändamål.
- c) Med C betecknat område får användas endast för samlings- och föreningslokaler och därmed samhörigt ändamål.
- d) Med J betecknat område får användas endast för industriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenhet med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad.
- e) Med Jm betecknat område får användas endast för småindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad.

Mom. 2. Specialområden.

Med V betecknat område skall utgöra vattenområde som icke får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras av broar.

§ 2.

Mark som icke får bebyggas.

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 3.

Särskilda föreskrifter angående områden för ledningar.

Å med u betecknad mark får icke vidtagas anordningar som hindra framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

§ 4.

Byggnadssätt.

- a) Med F betecknat område får bebyggas endast med hus, som uppföras fristående.
- b) Med Ö betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföras fristående. Dock får huvudbyggnader två och två sammanbyggas i gemensam fastighetsgräns.

§ 5.

Tomtplats storlek.

Å med F och Ö betecknat område får tomtplats icke givas mindre areal än 700 m<sup>2</sup>.

§ 6.

Del av tomtplats som får bebyggas och antal byggnader å tomtplats.

Mom. 1. Av tomtplats som omfattar med F eller Ö betecknat område får högst en femtedel bebyggas.

§ 7.

Våningsantal och byggnads höjd.

- Mom. 1. Å med I eller II betecknat område får byggnad uppföras med högst en respektive två våningar och icke till större höjd än 5,2 respektive 7,6 meter.
- Mom. 2. Å med v betecknat område får utöver angivet våningsantal vind inredas.
- Mom. 3. Å med A, C och Jm betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 7,6 meter.

Jönköping i juni 1960

LANDSKOMMUNERNAS  
ARKITEKTKONTOR

*Ingmar Sjöholm*  
Ingmar Sjöholm

arkitekt SAR

Ingatorps kommunalfullmäktige har vid sammanträde den 17 december 1962 beslutat godkänna dessa byggnadsplanebestämmelser för Bruzaholms stationssamhälle.

Ingatorp den 17 juni 1963.

*Erik Svenzén*  
Ingatorps Kommunalförbänd  
Erik Svenzén  
Kommunalkamrer

Tilllägg till § 1 Mom. 2. Specialområden:

Med Es betecknat område får användas endast för transformatorstation och därmed samhörigt ändamål.

Ovan tilllägg till § 1 mom. 2 "specialområden" har av Ingatorps kommunalfullmäktige godkännts vid sammanträde i Ingatorp den 16 september 1963, i § 71.

Ingatorp den 21 sept. 1963.

*Erik Svenzén*  
Ingatorps Kommunalförbänd  
ERIK SVENZÉN  
Kommunalkamrer

Tillhör länsstyrelsens beslut den 27 september 1963, IIIG2 2 63. (Betr. undantag i bestämmelserna se länsstyrelsens beslut.)

Jönköping i landskansliet den 9 juni 1964.

På tjänstens vägnar:

*Karl Erik Eriksson*